

V Praze dne: 22. 10. 2015

Číslo jednací: 091177/2015/KUSK OŽP/VITK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_091177/2015/KUSK/5

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Kamil Vitner

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

13. změnu integrovaného povolení č.j. 3788/L-21409/03-Hr ze dne 2. 12. 2003,
změněného rozhodnutím č.j. 11821/157063/2004/OŽP ze dne 22. 12. 2004,
rozhodnutím č.j. 2686/27760/2006/OŽP/23-Šp ze dne 9. 8. 2006,
rozhodnutím č.j. 113109/2006/KUSK OŽP/Šp ze dne 2. 6. 2006,
rozhodnutím č.j. 141608/2006/KUSK OŽP/Šp ze dne 6. 12. 2006,
rozhodnutím č.j. 95224/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 18. 8. 2007,
rozhodnutím č.j. 186010/2007/KUSK OŽP/Dv ze dne 2. 1. 2008,
rozhodnutím č.j. 87380/2008/KUSK OŽP/Dv ze dne 12. 11. 2008,
rozhodnutím č.j. 182639/2009/KUSK OŽP VITK ze dne 15. 6. 2010,
rozhodnutím č.j. 162661/2010/KUSK OŽP/VITK ze dne 3. 1. 2011,
rozhodnutím č.j. 214916/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 13. 2. 2012,
rozhodnutím č.j. 91531/2012/KUSK OŽP/Ho ze dne 17. 7. 2012,
rozhodnutím č.j. 169657/2012/KUSK OŽP/VITK ze dne 9. 1. 2013

(dále jen integrované povolení)

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **RUMPOLD – P s.r.o.** se sídlem **Úslavská 27, 301 44 Plzeň,**
IČ 61778516

k provozu zařízení: **Skládka odpadů Březnice - Chrást.**

A. Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1. V kapitole „a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.“ se ruší druhá odrážka a zároveň se nahrazuje novou, která zní:
 - vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší
2. V kapitole „c) Přímou spojené činnosti“ se mění celý text v odstavci nazvaném „Nakládání se skládkovým plynem“ takto:

Nakládání se skládkovým plynem – Odplynění tělesa skládky je zajištěno pomocí odplyňovacích studní, které jsou napojeny na společný páteřní řád. Páteřní řád je napojen na čerpací stanici bioplynu, kde je umístěno dmychadlo, která bioplyn ze skládky nasává. Přeprava plynu z vrtů je realizována jímacím potrubím, které dopravuje bioplyn k jeho využití do kogenerační jednotky.
3. V kapitole „F.4.) Pro hospodárné využívání surovin a energie se ukládá:“ se ruší bod 2), který se zároveň nahrazuje takto:
 - 2) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky (krycí vrstvy) zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky (viz kapitola B.3.3 a B.3.4 PŘ první fáze provozu skládky). O druhu, původu a množství těchto odpadů bude vedena evidence. Odpady budou ihned ukládány nebo shromažďovány v deponiích na tělese skládky.
4. V kapitole „I) Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů a §13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci:“ se ruší první věta, která se zároveň nahrazuje takto:

Provozovatel každoročně vypracuje zprávu v elektronické podobě podle vzoru zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, na základě shromážděných údajů (monitoring, celkové množství uložených odpadů, množství biologicky rozložitelných odpadů, množství odpadů použitých k TZS podle druhů s uvedením konkrétního způsobu využití, informace o zneškodnění skládkového plynu apod.), která prokáže dodržování integrovaného povolení.
5. Ruší se:
 - „Provozní řád – Skládka odpadů Březnice-Chrást, skupina SOO3 se samostatným sektorem SOO1 II. a III. etapa ukládání“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 91531/2012/KUSK OŽP/Ho ze dne 17. 7. 2012,
 - „Soubor TPP a TOO k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném-trvalém provozu Skládka RUMPOLD-P s.r.o. provozovna Příbram Chrást u Tochovic a Recyklační středisko stavebních odpadů“, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č.j. 214916/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 13. 2. 2012.

B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**1. uděluje souhlas k vydání provozního řádu první fáze provozu skládky:**

„Provozní řád – Skládka odpadů Březnice-Chrást, skupina SOO3 se samostatným sektorem SOO1 II. a III. etapa ukládání“

2. nahrazuje vydání provozního řádu, který je vyžadován jako součást povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

„PROVOZNÍ ŘÁD K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZDROJE ZNEČIŠTOVÁNÍ OVZDUŠÍ; Skládka RUMPOLD-P s.r.o. provozovna Příbram Chrást u Tochovic a Recyklační středisko stavebních odpadů“

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 30. 6. 2015 ohlášení plánované změny společnosti RUMPOLD – P s.r.o. se sídlem Úslavská 27, 301 44 Plzeň, IČ 617 78 516 podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci pro zařízení: „Skládka odpadů Březnice - Chrást“. Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., do kategorie 5.4: Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

Předmětem změny je aktualizace provozních řádů skládky a podmínek uvedených v integrovaném povolení, které vychází ze změny novely zákona o odpadech (množství ukládaného TZS) a změny zákona o ovzduší. V provozním řádu skládky je navíc nově popsán způsob provedení plynových studní. Aktualizované provozní řády jsou přílohami žádosti o změnu integrovaného povolení.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. Změna integrovaného povolení nenaplnuje ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, tj. jedná se o nepodstatnou změnu. Změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Nedochozí k žádné technické ani technologické změně zařízení.

Krajský úřad dopisem ze dne 14. 7. 2015 oznámil ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu, že bylo v předmětné věci dne 30. 6. 2015 zahájeno správní řízení. Účastníci řízení a příslušné správní úřady byly zároveň požádány, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení k ohlášení změny vyjádřili.

Krajskému úřadu byla doručena následující vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

- ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/IPP/0816333.007/15/PVZ ze dne 28. 7. 2015

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, příslušných správních úřadů následovně:

ČIŽP OI Praha:

Oddělení ochrany ovzduší:

K předložené žádosti o změnu integrovaného povolení máme z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší tyto připomínky:

V předloženém provozním řádu jsou uvedeny různé informace, které jsou zavádějící (nekorespondují s Provozním řádem v předložené dokumentaci pod označením Provozni_rad_Skladky_Chrast.pdf), nebo chybné (např. na str. 14 je chybně uvedena vyhláška, na str. 23 je chyba v množství technického materiálu, atd.). Dále požadujeme přepracovat kapitolu 16 předloženého Provozního řádu s uvedením konkrétních poruch a havárií včetně časů jejich odstranění (s tvrzením, že se skládkování zastavuje, pokud nebude příčina odstraněna do 72 hodin nelze souhlasit). Dále požadujeme uvést přesný postup pro obsluhu pro provádění sledování tmavosti kouře dle Riengelmanna a to jak v denních, tak v nočních hodinách. Dále doporučujeme do tohoto provozního řádu doplnit velikost aktivní plochy.

KÚ: Provozovatel v provozním řádě opravil zavádějící informace uváděné inspekcí. Dále přepracoval kap. 16 provozního řádu ovzduší, kde byly doplněny konkrétní poruchy a havárie včetně jejich odstranění. Postup obsluhy pro sledování tmavosti kouře v denních a nočních hodinách je doplněn v kap 16.1.1. provozního řádu. Velikost aktivní plochy složiště skládky je stanovena v kap. E.1. bod 13) integrovaného povolení. Tento údaj provozovatel již do provozního řádu nezaznamenal, protože je stanovena rozhodnutím.

Seznam nahrazovaných správních aktů:

Krajský úřad na návrh provozovatele nahradil v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) souhlas s vydáním provozního řádu první fáze provozu skládky „Provozní řád – Skládka odpadů Březnice-Chrást, skupina SOO3 se samostatným sektorem SOO1 II. a III. etapa ukládání“ vypracovaný v květnu 2015 Ing. Lucií Hrdinovou, který je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona 201/2012 Sb., o ochraně vydání provozního řádu, který je součástí povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „PROVOZNÍ ŘÁD K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZDROJE ZNEČIŠTOVÁNÍ OVZDUŠÍ; Skládka RUMPOLD-P s.r.o. provozovna Příbram Chrást u Tochovic a Recyklační středisko stavebních odpadů“, který je vypracován v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), který je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad zrušil nebo přeformuloval podmínky integrovaného povolení, které se týkají předmětu změny integrovaného povolení. Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad při vydání změny integrovaného povolení vycházel z údajů obsažených v ohlášení plánované změny spojené se žádostí a z vyjádření obdržené k plánované změně s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci. Správní řízení bylo provedeno dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, tj. nejedná se o podstatnou změnu zařízení, a proto se správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., položka 96, o správních poplatcích nevybírám.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Dokument (datová zpráva) se považuje za doručenou dnem přihlášení se do datové schránky oprávněnou osobou, nejpozději však 10. dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

O t i s k ú ř e d n í h o r a z í t k a

Ing. Kamil Vitner

odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. Provozní řád – Skládky odpadů Březnice-Chrást, skupina SOO3 se samostatným sektorem SOO1 II. a III. etapa ukládání
2. PROVOZNÍ ŘÁD K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZDROJE ZNEČIŠTOVÁNÍ OVZDUŠÍ; Skládky RUMPOLD-P s.r.o. provozovna Příbram Chrást u Tochovic a Recyklační středisko stavebních odpadů

Rozdělovník:

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- RUMPOLD-P s.r.o. se sídlem Úslavská 27, 301 44 Plzeň

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

- Obec Chrást, Chrást 15, 262 72 Březnice

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6