

V Praze dne: 21. 12. 2023

Číslo jednací: 100880/2023/KUSK OŽP/VITK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_100880/2023/KUSK/11

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Kamil Vitner

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává **18. změnu integrovaného povolení č.j. 3788/L-21409/03-Hr ze dne 2. 12. 2003,**

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **RUMPOLD – P s.r.o.** se sídlem Čs. Armády 29, **261 01 Příbram,**
IČ 61778516

k provozu zařízení: **Skládka odpadů Chrást – Březnice, centrum nakládání s odpady**

A. Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1. V kapitole „**b) Technické jednotky s činnostmi mimo rámec přílohy č. I zákona č. 76/2002 Sb.**“ se v bodě č. 16) mění celková okamžitá kapacita Třídírny odpadů na 450 t.
2. Do kapitoly „**b) Technické jednotky s činnostmi mimo rámec přílohy č. I zákona č. 76/2002 Sb.**“ se za bod č. 18) vkládá nový bod č. 19), který zní:
19) Sklad pneumatik - výstavba skládky
Provoz zařízení výstavby skládky popisuje poskytnutí odpadu: katalogové číslo 16 01 03 – pneumatiky externí osobě. Externí osobou je zhotovitel díla výstavby nové

etapy skládky, který pneumatiky využije při stavbě ještě nepostavených povolených sekcí. Maximální roční kapacita je 650 t.

3. V odstavci nazvaném „Identifikační čísla zařízení (IČZ) přidělená na základě udělených souhlasů k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů“ se přiděluje nové IČZ:

IČZ	Název zařízení
CZS 02922	Sklad pneumatik – výstavba skládky

4. V kapitole „C. Odpady“ se ruší odkazy na neplatné právní předpisy.
5. V kapitole „C. Odpady“ se v bodě „C.1.2) Seznam povolených odpadů, které lze ukládat na skládce“ ruší tyto katalogová čísla:

Kat. číslo	Druh odpadu
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

6. V kapitole „C. Odpady“ se v bodě „C.1.4) Seznam povolených odpadů, které lze využít na TZS“ ruší tyto katalogová čísla:

Kat. číslo	Druh odpadu
01 01 01	Odpady z těžby rudných nerostů
01 04 08	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
10 01 15	Škvára, struska a kotelní prach ze spalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 24	Písky z fluidních loží
10 02 01	Odpady ze zpracování strusky
10 02 02	Nezpracovaná struska
10 08 09	Jiné strusky
10 05 01	Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 01	Strusky (z prvního a druhého tavení)
16 11 02	Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01

7. V kapitole „C. Odpady“ se v bodě „C.1.4) Seznam povolených odpadů, které lze využít na TZS“ vkládají tyto katalogová čísla:

Kat. číslo	Druh odpadu
10 02 02	Nezpracovaná struska
10 09 08	Licí formy a jádra použita k dolévání neuvedená pod číslem 10 09 07

8. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.2) Sklad nebezpečných odpadů“ ruší v první větě slovo výkupu, které se nahrazuje slovem skladování.

9. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.2) Sklad nebezpečných odpadů“ v bodě „C.2.1) Seznam povolených odpadů, které lze přijímat do skladu NO“ ruší tyto katalogová čísla:

Kat. číslo	Druh odpadu
20 01 23*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodíky
20 01 33*	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35*	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísla 20 01 21 a 20 01 23

10. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.3 Recyklační středisko stavebních odpadů“ v bodě C.3.3) ruší v první větě slova „k využívání odpadů“ a zároveň se nahrazuje slovy „ke sběru a úpravě odpadu“. Dále se ruší text uvedený v závorce.

11. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.3 Recyklační středisko stavebních odpadů“ ruší body C.3.1), C.3.2) a C.3.5. Stávající body C.3.3) a C.3.4) se zároveň přečíslovávají na C.3.1) a C.3.2).

12. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.4) Třídírna odpadů“ ruší v bodě C.4.1) text „výkup odpadů“, který se zároveň nahrazuje slovem „úpravě“. Dále se ruší text uvedený v závorce.

13. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.6) Překladiště odpadů“ ruší text „výkup odpadů“.

14. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.7) Sklad ostatních odpadů“ ruší text „výkupu a k využívání (skladování)“, který se zároveň nahrazuje slovem „skladování“.

15. V kapitole „C. Odpady“ se v podkapitole „C.7) Sklad ostatních odpadů“ v bodě „C.7.1) Seznam odpadů , které lze přijímat do Skladu ostatních odpadů“, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020 ruší tyto katalogová čísla:

Kat. číslo	Druh odpadu
20 01 34	O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

16. V kapitole „C. Odpady“ se za podkapitolu „C.7) Sklad ostatních odpadů“ vkládá nová podkapitola C.8), která zní:

C.8 Sklad pneumatik -výstavba skládky

- C.8.1 Zařízení CZS02922 Výstavba skládky - lze provozovat jako zařízení k využívání odpadů při současném dodržování odsouhlaseného provozního řádu.
- C.8.2 Do zařízení lze přijímat odpad kat. č. 16 01 03 Pneumatiky. Pneumatiky budou zhotovitelem stavby využity jako ochranná vrstva těsnícího souvrství nových etap.
- C.8.3 Do zařízení nesmí být přijímány pneumatiky, které jsou předmětem zpětného odběru použitých výrobků dle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
17. V kapitole „F) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených“ se v podkapitole „F.1) Pro nakládání s odpady se ukládá:“ ruší bod č. 4).
18. V kapitole „F) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených“ se v podkapitole „F.1) Pro nakládání s odpady se ukládá:“ v bodě č. 13) ve druhé větě mění mocnost vrstvy k překrytí odpadů na „min. 20 cm“.
19. V kapitole „F) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených“ se v podkapitole „F.1) Pro nakládání s odpady se ukládá:“ v bodě č. 20) v poslední větě ruší text: „vyhlášky č. 383/2001 Sb.“, který se zároveň nahrazuje textem: „platných právních předpisů“.
20. V kapitole „F) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených“ se v podkapitole „F.1) Pro nakládání s odpady se ukládá:“ v bodě č. 20) v poslední větě ruší text: „vyhlášky č. 383/2001 Sb.“, který se zároveň nahrazuje textem: „platných právních předpisů“.
21. V kapitole „F) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených“ se v podkapitole „F.1) Pro nakládání s odpady se ukládá:“ v bodě č. 21) mění slovo míšení za mísení.
22. V kapitole „F) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených“ se v podkapitole „F.1) Pro nakládání s odpady se ukládá:“ ruší bod č. 23), 26) a 30).
23. V kapitole „F.7) K vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti se ukládá:“ se v podkapitole „F.7.1) Skládka“ v bodě č. 11) ruší text uvedený v závorce.

24. Ruší se provozní řády:

- Provozní řád – Skládka odpadů Březnice-Chrást, skupina SOO3 – II. fáze provozu skládky, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č.j. 162661/2010/KUSK OŽP/VITK ze dne 3. 1. 2011,
- Provozní řád Skládka odpadů Březnice-Chrást, skupina SOO3 se samostatným sektorem SOO1 II. a III. etapa ukládání, který je přílohou č. 3 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020,
- Provozní řád Recyklační středisko stavebních odpadů Březnice-Chrást, leden 2013, který je přílohou č. 4 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020,
- Provozní řád Sklad nebezpečných odpadů Chrást u Březnice, který je přílohou č. 5 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020,
- Provozní řád Sklad ostatních odpadů, březen 2019, který je přílohou č. 6 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020.
- Provozní řád Třídírna odpadů Březnice – Chrást, který je přílohou č. 7 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020.
- Provozní řád Překladiště odpadů Březnice – Chrást, který je přílohou č. 8 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020.
- Provozní řád k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší Centrum nakládání s odpady RUMPOLD-P s.r.o. Skládka Chrást u Březnice, revize k 1. 7. 2019, který je přílohou č. 10 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020,
- HAVARIJNÍ PLÁN, který je přílohou č. 11 rozhodnutí č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020

B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1. **povoluje provoz zařízení CZS00068 první fáze provozu skládky k odstranění odpadu** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Odstraňování odpadu - skládkování – zařízení pro ostatní odpad 8.3.0, jehož nedílnou součástí je provozní řád:
„Provozní řád Skládka odpadů Březnice – Chrást Skupina S OO3 Se samostatným sektorem SOO1 II. a III. Etapa ukládání“, který je **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí.
2. **povoluje provoz zařízení CZS02459 druhá fáze provozu skládky k využívání odpadu** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Využití odpadu – materiálové využití a recyklace – využití odpadu k rekultivaci skládek pouze v druhé

fázi provozu sklárky 5.6.1, Skladování ostatních odpadů 12.1.0), jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Provozní řád Sklárka odpadů Březnice – Chrást Skupina S OO3 Část ve II. fázi provozu sklárky“, který je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí

- 3. povoluje provoz zařízení CZS02658 překladiště odpadů ke sběru a úpravě odpadu** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – mechanická úprava – třídění, dotřídění odpadu 3.4.0, Sběr odpadu – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení 11.1.0, Skladování ostatních odpadů 12.1.0, jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Provozní řád Sběrna odpadů a překladiště Březnice – Chrást“, který je **přílohou č. 3** tohoto rozhodnutí.

- 4. povoluje provoz zařízení CZS00069 sklad nebezpečných odpadů ke sběru a skladování odpadu** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – mechanická úprava – třídění, dotřídění odpadu 3.4.0; Sběr odpadu - sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností 11.1.0, Skladování ostatních odpadů 12.1.0 a nebezpečných odpadů 12.2.0, jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Provozní řád Sklad nebezpečných odpadů Březnice – Chrást“, který je **přílohou č. 4** tohoto rozhodnutí.

- 5. povoluje provoz zařízení CZS02659 sklad ostatních odpadů ke sběru a skladování odpadu** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Sběr odpadu - sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností 11.1.0, Skladování ostatních odpadů 12.1.0), jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Provozní řád Sklad ostatních odpadů Březnice – Chrást“, který je **přílohou č. 5** tohoto rozhodnutí.

- 6. povoluje provoz zařízení CZS02458 třídírna odpadů k úpravě odpadu** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – mechanická úprava – balení, paketace, dělení, lisování 3.3.0, třídění, dotřídění odpadu 3.4.0, Sběr odpadu – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení 11.1.0; Skladování odpadu – ostatních odpadů 12.1.0), jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Provozní řád Třídírna odpadů Březnice – Chrást“, který je **přílohou č. 6** tohoto rozhodnutí.

- 7. povoluje provoz zařízení CZS02031 recyklační středisko stavebních odpadů ke sběru a úpravě odpadu** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním – mechanická úprava – balení, paketace, dělení, lisování 3.3.0, třídění, dotřídění odpadu 3.4.0; Využití odpadu – materiálové využití a recyklace – výroba recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů 5.10.2, Sběr odpadu – sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení 11.1.0; Skladování odpadu – ostatních odpadů 12.1.0), jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Provozní řád Recyklační středisko stavebních odpadů Březnice – Chrást“, který je **přílohou č. 7** tohoto rozhodnutí.

- 8. povoluje provoz zařízení CZS02922 na materiálové využití odpadu - recyklace pneumatik v rámci výstavby skládky Březnice - Chrást** (činnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: Využití odpadu – materiálové využití a recyklace - recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 5.10.0; využití odpadu – materiálové využití a recyklace – recyklace nebo zpětné získávání organických látek, kromě rozpouštědel 5.14.0), jehož nedílnou součástí je provozní řád:

„Provozní řád Sklad pneumatik Březnice – Chrást“, který je **přílohou č. 8** tohoto rozhodnutí.

- 9. ukládá plnění provozního řádu v rámci povolení změny provozu zařízení:**
„Provozní řád k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší Centrum nakládání s odpady RUMPOLD-P s.r.o. Skládky Chrást u Březnice, revize k 1. 7. 2019“ zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, který je **přílohou č. 9** tohoto rozhodnutí.

- 10. schvaluje**

„HAVARIJNÍ PLÁN“ 2022, který je **přílohou č. 10** tohoto rozhodnutí.

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 8. 8. 2019 žádost o změnu od společnosti RUMPOLD – P s.r.o. se sídlem Čs. Armády 29, 261 01 Příbram, IČ 61778516 (dále jen provozovatel), pro zařízení „Skládka odpadů Chrást u Březnice“. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie 5.4 a je provozováno dle vydaného integrovaného povolení č.j. 3788/L-21409/03-Hr ze dne 2. 12. 2003, změněného rozhodnutími: rozhodnutím č.j.

11821/157063/2004/OŽP ze dne 22. 12. 2004, rozhodnutím č.j. 2686/27760/2006/OŽP/23-Šp ze dne 9. 8. 2006, rozhodnutím č.j. 113109/2006/KUSK OŽP/Šp ze dne 2. 6. 2006, rozhodnutím č.j. 141608/2006/KUSK OŽP/Šp ze dne 6. 12. 2006, rozhodnutím č.j. 95224/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 18. 8. 2007, rozhodnutím č.j. 186010/2007/KUSK OŽP/Dv ze dne 2. 1. 2008, rozhodnutím č.j. 87380/2008/KUSK OŽP/Dv ze dne 12. 11. 2008, rozhodnutím č.j. 182639/2009/KUSK OŽP/VITK ze dne 15. 6. 2010, rozhodnutím č.j. 162661/2010/KUSK OŽP/VITK ze dne 3. 1. 2011, rozhodnutím č.j. 214916/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 13. 2. 2012, rozhodnutím č.j. 91531/2012/KUSK OŽP/Ho ze dne 17. 7. 2012, rozhodnutím č.j. 169657/2012/KUSK OŽP/VITK ze dne 9. 1. 2013, rozhodnutím č.j. 091177/2015/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 10. 2015, rozhodnutím č.j. 134520/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 24. 10. 2016, rozhodnutím č.j. 142840/2017/KUSK OŽP/VITK ze dne 6. 2. 2018, rozhodnutím č.j. 046249/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 13. 5. 2019, rozhodnutím č.j. 107988/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 5. 2020.

Předmětem řízení je aktualizace provozních řádů zařízení: Kompostárna odpadů, Překladiště odpadů, Recyklační středisko, Skládka odpadů 1. a 2. fáze provozu, Sklad a hala nebezpečných odpadů, Sklad ostatních odpadů a Třídící linky za účelem zajištění souladu splatnými právními předpisy (s novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 273/2021Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a reálným (skutečným) provozem zařízení. Dále je žádáno o povolení nového provozu k využití pneumatik kat. č. 16 01 03, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Sklad pneumatik Březnice – Chrást (K využití na výstavbu nové etapy skládky)

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Změna integrovaného povolení nenaplňuje ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Technologie zpracování přijímaných odpadů a celková kapacita je u stávajících zařízení beze změn. Dle platné legislativy není možné pneumatiky předávat k využití (ke stavbě, nových etap skládky) v rámci první fáze provozu skládky. Pneumatiky tvoří víceméně ochranu drenážní vrstvy skládky. Z těchto důvodů je žádáno o nové zařízení k využití pneumatik, které bude mít vlastní IČZ. V typizaci zařízení v rámci ISOH Registr zařízení bude „Výstavba skládky“ podřazena jako „zvláštní podmnožina“ pod „Zasypávání“. Seznam typů zařízení bude vhodně pro toto podřazení upraven. Změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Krajský úřad shledal žádost úplnou a dne 11. 10. 2023 oznámil ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 31. 7. 2023 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení o vydání změny integrovaného povolení a vyzval je k vyjádření k žádosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení.

K žádosti o změnu integrovaného povolení byla krajskému úřadu zaslána následující vyjádření:

- Vyjádření KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 59892/2023 ze dne 23. 10. 2023
- Vyjádření ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/2023/11727 ze dne 1. 11. 2023
- Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. č.j. PVL-71211/2023/140 ze dne 2. 11. 2023 (bez připomínek)

Krajský úřad obdržel dne 16. 11. 2023 doplněné podklady žádosti na základě vyjádření ČIŽP a dne 22. 11. 2023 oznámil účastníkům řízení že ukončil dokazování a seznámil účastníky s doplněnými podklady, ke kterým měli se možnost vyjádřit ve lhůtě 7 dnů od doručení.

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, příslušných správních úřadů následovně:

Vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů je dále v textu uvedeno kurzívou.

KHS Středočeského kraje ze dne 23. 10. 2023

Z hlediska předpisů platných v oblasti ochrany veřejného zdraví je možno s navrženou změnou integrovaného povolení - tj. aktualizovanými provozními řády vypracovanými provozovatelem v roce 2023 souhlasit za podmínky, že v provozním řádu skladu nebezpečných odpadů bude doplněno, že pro případ první pomoci bude ve skladu umístěna nádoba s pitnou vodou objemu min. 20 l opatřená kohoutkem a doplněn požadavek na pravidelnou výměnu vody s tím, že bude zavedena evidence kontroly a výměny vody.

KÚ: Připomínky akceptovány. Ve skladu bude 20ti litrová nádrž pitné vody, opatřená kohoutkem, pro případný výplach očí a omytí zasažené pokožky nebezpečnou látkou. Voda bude pravidelně měněna a při každé výměně bude proveden záznam. Odpovědnou osobou za výměnu bude mistr skládky. (str.27, Kapitola I, PŘ Sklad NO)

ČIŽP OI Praha ze dne 1. 11. 2023

Oddělení ochrany ovzduší:

Po prostudování provozního řádu vypracovaného dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který je předložen v rámci vydání změny integrovaného povolení, máme k jeho obsahu následující připomínky:

- str. 5 – požadujeme aktualizovat telefonní číslo ČIŽP na hlášení havárií (aktuální číslo je 731 682 742)
- str. 53 – u požáru skládky je bezpředmětné zmiňovat hodnocení požáru podle Ringelmannova včetně stanovení doby 120 minut. Měření vývinu tmavého kouře podle Ringelmannova nelze považovat za směrodatné při hodnocení, zda se v daném případě jedná o poruchu nebo havárii, neboť se toto dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečištění a o

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší sleduje u kouřové vlečky vystupující z komína.

KÚ: Připomínky akceptovány. Telefonní spojení je na str. 6 PŘ ovzduší opraveno. V PŘ vymazán poslední odstavec: „Při zaznamenání vývinu tmavého kouře stupňů 4 nebo 5 dle Riengelmanna delší než 120 minut se událost považuje za havárii. V nočních hodinách je situace hodnocena pouze vizuálně (plameny apod.).“ (str. 49, 16.1.1 Obecná pravidla – Požár menšího rozsahu).

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů máme následující připomínky k předložené žádosti:

- *Opravte havarijní telefon ČIŽP – 731 682 742 v Havarijním plánu i v Provozních rádech.*
- *Doplňte, jak je vodohospodářsky zabezpečen recyklační středisko stavebních odpadů - D3.*
- *Je třeba doplnit, jak je zabezpečena jímka průsakových vod ze skládky proti přetečení.*
- *Jaký je typ odlučovače ropných látek, kam ústí?*
- *Jak je u ČS PHM E9 zajištěna ochrana proti přetečení při stáčení?*

KÚ: Připomínky akceptovány. Havarijní telefon opraven ve všech PŘ a HP. Příjem odpadů bez rozboru je popsán na str. 10, kap. D.3 HP. Popis zabezpečení jímky průsakových vod je doplněn na str. 12, kap. E.1 HP. Znečištěné dešťové vody z parkoviště osobních automobilů v areálu budou svedeny na gravitačně koalescenční odlučovač ropných látek s usazovacím prostorem např. ASIO - AS TOP 15 RC, kde budou zbaveny NEL, na hodnoty stanovené dotčeným orgánem státní správy. Text doplněn na str. 12, kapitola E4, HP. Informace o oklepovém roštu byla upravena na str. 13, kap. E.9, HP.

Oddělení odpadového hospodářství:

K předložené žádosti o změnu integrovaného povolení máme z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, následující připomínky:

K návrhu provozního řádu Překladiště odpadů:

- *Z textu návrhu provozního řádu vyplývá, že je záměrem nejenom překládání odpadů do větších kontejnerů a vytvoření dostatečného přepravního množství odpadů k následnému předání do jiného zařízení, ale i sběr kovových odpadů od fyzických osob. Z tohoto důvodu doporučujeme pozměnit název zařízení na Sběrna odpadů a překladiště odpadů, které lépe odpovídá zvolenému účelu zařízení. K tomu doplňujeme, že na sběr kovových odpadů od občanů se duplicitně zaměřuje i Sklad ostatních odpadů, je tak na zvážení, zda se touto činností v Překladišti zabývávat.*

KÚ: Připomínka akceptována. Provozní řád přepracován jako Sběrna odpadů a překladiště.

- V kapitole D.1 Technický popis... je uvedena méně srozumitelná věta, a to: Po naplnění nádoby na překladišti se odpad umístí do zařízení (myslí se předání do jiného zařízení v areálu skládky?) dle druhu odpadů, nebo se odváží oprávněné osobě k jeho dalšímu využití nebo k jeho odstranění.

KÚ: Připomínka akceptována. Je doplněna věta: „Jedná se o zařízení s platným povolením pro nakládání s danými odpady buď ve vlastnictví Rumpold nebo i jiných oprávněných osob.“ str. 21, kapitola D.1, předposlední odstavec.

- Na straně číslo 31 PŘ jsou uvedeny pokyny pro soustředování odpadních elektroodpadů. V této souvislosti upozorňujeme, že na výrobky s ukončenou životností, kterými jsou i elektrozařízení, se vztahují požadavky zákona č. 542/2020 Sb. V § 64 tohoto zákona je uvedeno, komu může být odpadní elektrozařízení předáno, resp. kdo jej může převzít. Jedná se o místo zpětného odběru, zpracovatele odpadních elektrozařízení nebo posledního prodejce. Vznikají tak pochybnosti o tom, zda je Překladiště odpadů oprávněno odpadní elektrozařízení vůbec přijmout a dále s ním nakládat. Ta samá připomínka platí i pro následný text na str. 32, kde se píše o odpadech s obsahem chlorofluorouhlovodíků (chladičí techniky) a baterie a monočlánky (viz § 83 zákona č. 542/2020 S.). Z těchto důvodů bude třeba též upravit seznam odpadů přijímaných do zařízení.

KÚ: Připomínka akceptována. Je doplněn odstavec: Elektrozařízení a vypsány všechny skupiny elektrozařízení str. 33, kapitola D.3.

K návrhu provozního řádu Recyklační středisko odpadů:

- V návrhu PŘ pro toto zařízení je v kap. C.2 uvedeno, že recyklační linka není součástí zařízení, ale je zajišťována externí firmou. Z toho ČIŽP dovozuje, že jediné, co společnost Rumpold v tomto zařízení provozuje je plocha pro soustředování odpadů a samotná recyklace je činností jiné, v textu neupřesněné, firmy. Situace je tak obdobná, kdy vlastník (např. původce) si objedná úpravu svého odpadu. V případě společnosti Rumpold tak není třeba provozovat samostatné zařízení k nakládání s odpady, ale odpady by bylo možno přijímat např. do „sběrný odpadů“ a zde nechat provést úpravu zrnitosti.

KÚ: Připomínka není akceptována. Provozovatel bere připomínku na vědomí a změnu provede při následné změně IP, kterou plánuje v roce 2024.

- V kap. C.2 jsou uvedeny kódy způsobu nakládání s odpady (R5, R13), které již neodpovídají novému zákonu o odpadech a jeho katalogu činností uvedenému v příloze č. 2. Tuto připomínku uvádíme i přesto, že recyklaci nebude provádět společnost Rumpold. Pro úplnost upozorňujeme, že společnost Rumpold tak ve své evidenci za toto zařízení nebude žádnou úpravu odpadu nevykazovat.

KÚ: Připomínka akceptována. Opraveno na R5a a R13a str. 7, kapitola C.2.

- V kap. C.5 Jmenovitá kapacita – nesouhlasíme s navrženou okamžitou maximální kapacitou ve výši 80 200 tun, která by při ploše zařízení 2 000 m² znamenala, že by odpady byly navrženy po celé ploše do výše více jak 20 m. Takové množství by však vylučovalo bezpečnou manipulaci s odpady a plnění dalších povinností spojených s provozem zařízení. Navíc při příjmu 22 000 tun odpadů ročně, by bylo možno několik let pouze „hromadit“ odpady“ bez jejich úpravy.

KÚ: Připomínka akceptována. Opraveno na 45800 tun str. 9, kapitola C.5.

K návrhu provozního řádu Skladu nebezpečných odpadů:

- V kap. A.1.7 Základní kapacitní údaje – požadujeme doplnit roční kapacitu zařízení.
- Z kap. C.1 Přehled druhů odpadů – vypustit všechny odpady charakteru výrobků s ukončenou životností, v tomto případě elektrozařízení, baterie a akumulátory (vyjma automobilových a průmyslových baterií).

KÚ: Připomínky akceptovány. Doplněna roční kapacita 950 tun dle EIA str. 4, kapitola A.1.7. Vymazány kat. č. 20 01 23, 20 01 33, 20 01 35 str. 18, kapitola C.1.

K návrhu provozního řádu Skladu ostatních odpadů:

- Z kap. C.1 Přehled druhů odpadů – vypustit všechny odpady charakteru výrobků s ukončenou životností, v tomto případě baterie a akumulátory (vyjma automobilových a průmyslových baterií).

KÚ: Připomínka akceptována. Vymazáno kat. č. 20 01 34 str.9, kapitola C1.

K návrhu provozního řádu Skládka odpadů II. a III. etapa ukládání:

- Kap. D.1 Technický popis... - vypustit Sklad nebezpečných odpadů, pravděpodobně se jedná o budovu, která je součástí samostatného zařízení k nakládání s odpady, s vlastním IČZ.

KÚ: Připomínka akceptována.

- Z kapitoly C.3.1. vypustit odpad: 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), jelikož příjem paliva do skládky není odůvodněn. Vypustit všechny odpady charakteru výrobků s ukončenou životností.

KÚ: Připomínka akceptována. Vymazáno kat. č. 19 12 10 str. 22, kapitola C.3.1.

K návrhu provozního řádu Sklad pneumatik:

- V kap. A.1.7 Základní kapacitní údaje – požadujeme doplnit maximální okamžitou kapacitu zařízení.

KÚ: Připomínka akceptována. Doplněna okamžitá kapacita na 650 tun str.4, kapitola A.1.7.

- V kap. D.1 je uvedeno, že „Pneumatiky jsou shromažďovány na volné ploše v areálu skládky v Recyklačním středisku stavebních odpadů“. ČIŽP požaduje text doplnit o povinnost fyzicky

vymezit plochu pro uložení pneumatik tak, aby byla zřetelně odlišena od jiného zařízení k nakládání s odpady – Recyklačního střediska.

KÚ: Připomínka akceptována. Doplněn text: Pneumatiky jsou shromažďovány na volné ploše v areálu skládky v Recyklačním středisku stavebních odpadů. Tyto pneumatiky budou označeny a odděleně soustředěny od ostatních pneumatik. str.7, kapitola D.1.

- V kap. C.2 Typ zařízení se uvádí, že skládka je zařazena dle přílohy č. 2 k zákonu – Katalog činností jako Recyklace/zpětné získávání organických, resp. anorganických látek (5.10.0 a 5.14.0). ČIŽP nesouhlasí s tímto zařazením dle katalogu činností zařízení. Jednak předmětné zařízení není skládkou a za druhé zařízení Sklad pneumatik má dle kapitoly E.1.1 sloužit pouze k předání pneumatik zhotoviteli nové etapy skládky. Z tohoto důvodu společnost Rumpold v zařízení žádné materiálové využívání odpadů nebude provádět.

KÚ: Připomínka není akceptována. Činnost je zařazena v souladu s doporučením MŽP. Krajský úřad takto povolil už několik zařízení k využití pneumatik při stavbě skládky.

K návrhu provozního řádu Skládky II. fáze:

- Kap. B.2.3 Vybavení skládky... - vypustit Sklad nebezpečných odpadů, pravděpodobně se jedná o budovu, která je součástí samostatného zařízení k nakládání s odpady, s vlastním IČZ.

KÚ: Připomínka akceptována. Text vymazán str. 8, kapitola B.2.3.

- V kap. C.1.3 Uskladnění odpadů je uvedeno, že odpady budou uloženy v tzv. zemníku nacházejícím se v prostoru Recyklačního střediska. ČIŽP požaduje text doplnit o povinnost fyzicky vymezit plochu pro uložení odpadů pro rekultivaci tak, aby plocha byla zřetelně odlišena od jiného zařízení k nakládání s odpady – Recyklačního střediska.

KÚ: Připomínka akceptována. Doplněn text: „Odpady určené k uzavírání, modelaci, na vyrovnávací vrstvy a rekultivaci skládky budou uskladněny na tzv. zemníku v areálu skládky v prostoru Recyklačního střediska a budou použity jako technologický prvek skládky. Tyto odpady budou uloženy a označeny odděleně od ostatních odpadů, které nebudou využity na tyto účely.“ str. 12, kapitola C.1.3.

K návrhu provozního řádu Třídírny odpadů:

- V kap. C.3 je uveden kód způsobu nakládání s odpady (R12), který již neodpovídá novému zákonu o odpadech a jeho katalogu činností uvedenému v příloze č. 2.

KÚ: Připomínka akceptována. Kód opraven na R12a str. 6, kapitola C.3.

- V návrhu PŘ chybí požadavky omezující využití/odstranění odpadů vznikajících při úpravě odděleně soustředěných recyklovatelných komunálních odpadů (viz § 8 a 9 vyhlášky č. 273/2021 Sb. a její přílohy č. 7).

KÚ: Připomínka akceptována. Doplněny obě tabulky str. 9, kapitola D.1.

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu první fáze provozu skládky dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k odstranění odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Skládky odpadů Březnice – Chrást Skupina S OO3 Se samostatným sektorem SOO1 II. a III. Etapa ukládání“, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu druhé fáze provozu skládky dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k využití odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Skládky odpadů Březnice – Chrást Skupina S OO3 část ve II. fázi provozu skládky“, který je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu „Překladiště odpadů“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ke sběru a úpravě odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Sběrna odpadů a překladiště Březnice – Chrást“, který je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu „Sklad nebezpečných odpadů“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ke sběru a skladování odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Sklad nebezpečných odpadů Březnice – Chrást“, který je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu „Sklad ostatních odpadů“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ke sběru a skladování odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Sklad pneumatik Březnice – Chrást“, který je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu „Třídírna odpadů“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k úpravě odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Třídírna odpadů Březnice – Chrást“, který je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu „Recyklační středisko stavebních odpadů“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ke sběru a úpravě odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Recyklační středisko stavebních odpadů Březnice – Chrást“, který je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje povolení provozu „Sklad pneumatik - výstavba skládky“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k využití odpadu, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Provozní řád Sklad pneumatik Březnice – Chrást“, který je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění ukládá plnění provozního řádu v rámci povolení změny provozu zařízení: „Provozní řád k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší Centrum nakládání s odpady RUMPOLD-P s.r.o. Skládky Chrást u Březnice, revize k 1. 7. 2019“ zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, který je přílohou č. 9 tohoto

rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím se nahrazuje schválení, dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, plánu opatření pro případy havárie „HAVARIJNÍ PLÁN“ Příbram 2022, zpracovaný dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. Ing. Zbyňkem Krayzlem, který je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad změnil závazné podmínky integrovaného povolení, které jsou uvedeny do souladu s splatnými právními předpisy zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláška č. 273/2021Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (viz výrok tohoto rozhodnutí).

Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad při vydání změny integrovaného povolení vycházel z údajů obsažených v ohlášení a platných právních předpisů. Správní řízení bylo provedeno dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, tj. nejedná se o podstatnou změnu zařízení, a proto se správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., položka 96, o správních poplatcích nevybírání.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Dokument (datová zpráva) se považuje za doručenu dnem přihlášení se do datové schránky oprávněnou osobou, nejpozději však 10. dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Kamil Vitner

odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy:

1. Provozní řád Skládky odpadů Březnice – Chrást Skupina S OO3 Se samostatným sektorem SOO1 II. a III. Etapa ukládání CZS00068, prosinec 2023
2. Provozní řád Skládky odpadů Březnice – Chrást Skupina S OO3 Část ve II. fázi provozu skládky CZS02459, prosinec 2023
3. Provozní řád Sběrna odpadů a překladiště Březnice – Chrást CZS 02658, prosinec 2023
4. Provozní řád Sklad nebezpečných odpadů Březnice – Chrást CZS00069, prosinec 2023
5. Provozní řád Sklad ostatních odpadů Březnice – Chrást CZS 02659, prosinec 2023
6. Provozní řád Třídírna odpadů Březnice – Chrást CZS02458, prosinec 2023
7. Provozní řád Recyklační středisko stavebních odpadů Březnice – Chrást CZS02031, prosinec 2023
8. Provozní řád Sklad pneumatik Březnice – Chrást CZS02922, prosinec 2023
9. Provozní řád k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší Centrum nakládání s odpady RUMPOLD-P s.r.o. Skládky Chrást u Březnice, revize k 1. 7. 2019, prosinec 2023
10. HAVARIJNÍ PLÁN, prosinec 2023

Rozdělovník:

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- RUMPOLD-P s.r.o. se sídlem Čs. Armády 29, 261 01 Příbram,

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

- Obec Chrást, Chrást 15, 262 72 Březnice

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10